



ZBRAŇOVÁ STANICE TYP ZS-M



TOYOTA CHAMOIS

MODIFIKACE:


- black out pro jízdu s NVG
- 315/70 R17 AT terénní pneumatiky (BFGoodrich All Terrain T/A KO2 nebo Nokian Hakkapeliitta LT2)
- 17x10" kola z lehkých slitin
- nástavce podběhů kol – lakované
- kalibrace tachometru
- zvýšení zavěšení přední a zadní nápravy přibližně až 305 mm podle zvolené úpravy
- úprava nárazníků, blatníků a podběhů kol karoserie
- blatníky na míru
- ochrana motoru a převodovky

MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ MODIFIKACE:

- odstranění systémů DPF a AdBlue
- zvětšení palivové nádrže až na 150 l



www.glomex-ms.com



ZÁKLADNÍ TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA TTD 12,7 mm ZS-M

- zbraňová stanice: typ ZS-M
- výzbroj: 1x 12,7 mm kulomet M2 HB-QCB
- lafetace: pružinový amortizátor zákluzu
- elektro-obslužná výbava zbraně: motorické napnutí zbraně, počítadlo výstřelů
- krytování: ano - odklopný horní kryt kolébky
- zbraňový manipulátor: stabilizovaný v obou osách, s integrovanými motoricky ovládanými dopravními pojistkami v obou osách
- možnost ruční nouzové střelby ze ZS: ano - s využitím mířidel zbraně a napínací rukojeti, s ručním odjištěním pohonů manipulátoru
- **senzorový kontejner složení:**
 1. mechanika kontejneru s možností mechanické rektifikace kontejneru v obou osách
 2. 2x zaměřovací 8 K denní TVK
 3. 1x přehledová FHD TVK
 4. LD
 5. IČK
 6. option: uzavíratelný kryt sensorů
- **pohotovostní zásoba munice:**
 1. 600 ks ve fixní schráně
 2. 200 ks ve vyměnitelné schráně
- **rozsah naváděcích pohybů:**
 1. náměr: -20° až +70° s omezením nad kabinou -5° až +70°
 2. odměr: n x 360°
- **rychlost naváděcích pohybů: až 240°/s**
- **hmotnost externí lafetace ZS:**
 1. prázdná: 220 kg (bez zbraně a munice)
 2. pohotovostní: 345 kg (se zbraní a plnou zásobou munice ve fixní schráně)
- **hmotnost prvků pracoviště operátora: 20 kg**
- **hmotnost prvků vozidlové zástavby:**
 1. korba (nosný rám, podstavec, ochranný rám, včetně zdrojové soustavy s baterií 24V/240 Ah a kabeláže): 200 kg
 2. kabina (rám pracoviště operátora): 22 kg



